



Nutrialfa

nutrição na medida certa



BOVINOS DE CORTE



alfa

Cooperar é evoluir



RAÇÃO BOVINO CORTE CREEP

Modo de Usar

Indicada para dietas de bovinos de corte em aleitamento mantidos em pastagem. Fornecer de 500 a 700 gramas por 100 kg de peso vivo.

Aditivos

Monensina sódica, Probiótico, Aromatizante e Palatabilizante.

Apresentação:



CONCENTRADO BOVINO GRANO PEL

Modo de Usar

O produto não deve ser fornecido puro aos animais, deve ser misturado com milho grão inteiro. Indicado para bovinos em período de engorda em sistema de confinamento. Para animais de até 300kg de peso vivo, fornecer a mistura em uma proporção de 20% de Concentrado para 80% de milho grão inteiro; para animais acima de 300kg de peso vivo, fornecer a mistura em proporção de 15% de Concentrado para 85% de milho grão. Necessita adaptação, conforme tabela. Após adaptação fornecer somente a mistura do concentrado com o milho grão inteiro e deixar a vontade para os animais. Recomenda-se não faltar a mistura (milho grão inteiro e concentrado) no cocho.

ADAPTAÇÃO DOS ANIMAIS

Dias de adaptação	Ração Dieta Total ou Mistura Concentrado Grano + milho	Volumoso (na matéria seca)
1° a 5°	50%	50%
6° a 10°	70%	30%
11° a 15°	80%	20%
A partir de 16°	100%	0

Aditivos

Minerais orgânicos, Virginiamicina e Biotina.

Apresentação:



RAÇÃO BOVINO DIETA TOTAL

Modo de Usar

Produto pronto para uso, deixando à vontade para os animais. Necessita de adaptação: fornecer o produto misturado a uma fonte de volumoso, preferencialmente silagem de milho, por no mínimo 15 dias de adaptação conforme tabela. Após adaptação fornecer a ração e deixar a vontade para os animais com consumo esperado de 2 a 2,5% do peso vivo do animal. Recomenda-se não faltar a ração no cocho.

Aditivos

Óleos essenciais, Minerais orgânicos, Monensina sódica e Tamponante.

Apresentação:



RAÇÃO BOVINO CORTE 14



Modo de Usar

Indicada para dietas de bovinos de corte semiconfinados, com a dieta a base de ração, pastagem e/ou silagem de milho e/ou sorgo. O consumo recomendado é de 1 a 1,5 kg de ração / 100 kg de peso vivo do animal.

Aditivos

Monensina sódica.

Apresentação:



RAÇÃO BOVINO CORTE 17

Modo de Usar

Indicado para dietas de bovinos de corte semiconfinados, com a dieta a base de ração, pastagem e/ou silagem de milho e/ou sorgo. O consumo recomendado é de 1 a 1,5 kg de ração para cada 100kg de peso vivo do animal.

Aditivos

Monensina sódica.

Apresentação:



RAÇÃO BOVINO CONFINAMENTO 19


Modo de Usar

Indicado para dietas de engorda de bovinos em confinamento a base de ração e silagem de milho e/ou sorgo. O consumo de ração recomendado é de 1,5 kg de ração para cada 100kg de peso vivo do animal.

Aditivos

Monensina sódica.

Apresentação:



APRESENTAÇÃO




SACOS DE 30KG



A GRANEL



FARELADA



PELETIZADA

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO TÉCNICO.

N
Nutrialfa

nutrição na medida certa

FÁBRICA

Nutrialfa

nutrição na medida certa



**BOM
JESUS**



WWW.COOPERALFA.COM.BR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Glaucio Cesar Surdi
(49) 3321-7095
glaucio.surdi@cooperalfa.coop.br

ASSISTENTE TÉCNICO

Rodrigo Couto Arruda
(49) 98806-9838
rodrigo.arruda@cooperalfa.coop.br

COORDENADOR COMERCIAL

Fabio Júnior Gitrone
(49) 3321-7038
fabio.gitrone@cooperalfa.coop.br

ASSISTENTE COMERCIAL

Marcelo Coelho
(49) 98817-8432
marcelo.coelho@cooperalfa.coop.br